

EBN-OS

Inrush Current Limiter voor POWERTRONIC E-VSA



Productvoordelen

- Verhoogt maximum aantal E-VSA's per zekeringsautomaat met een factor 2,5
- Flexibel gebruik afhankelijk van de grootte van de installatie
- Eenvoudige installatie

Productkenmerken

- Retrofit voor DIN rail conform DIN EN 50022
- Bedrijfsfrequentie: 50...60 Hz
- Maximale continue belasting: 16 A
- Beperkingstijd: 70 ms
- Aantal schakelcycli: 10.000

Productfamilie datasheet

Technische data

Elektrotechnische gegevens

Productomschrijving	Lijnstroom	Nominale spanning	Netfrequentie
EBN-OS	16 A ¹⁾	230 V	50...60 Hz

¹⁾ Maximal

Afmetingen

Productomschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht
EBN-OS	58,0 mm	18,0 mm	88,0 mm	75,00 g

Kleuren & materialen

Productomschrijving	Behuizingsmateriaal
EBN-OS	Kunststof

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Productomschrijving	Omgevingstemperatuur bereik
EBN-OS	-10...+40 °C

Vermogen

Productomschrijving	Type montage	Type bevestiging	Hoofdklem	Secundaire klemmen
EBN-OS	35 mm standard rail ¹⁾	Snap in clip	Socket terminals with captive screws M3.5	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Certificaten & normen

Productomschrijving	Normen
EBN-OS	Acc. to IEC 801-4 level 4/Acc. to IEC 801-5 level 3/Acc. to VDE 0110 Gr C/250V

Productfamilie datasheet

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.


Verkoop- en technische ondersteuning

Verkoop- en technische ondersteuning www.osram.com

Land specifieke informatie

Productomschrijving	Productcode	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
EBN-OS/230-240	4006584548019	-	7980344	-	-

Download data

Bestand	
	Installatie aanwijzingen Installation Instructions (GB)

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4006584548019	EBN-OS	Verzenddoos 100	410 mm x 310 mm x 265 mm	33.68 dm ³	7565.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.